C.E.P.I. s.r.l.
ELETTRICA

Con Voi dal 1975

CATALOGO ARMADI
SERIE ACE

CEPI ELETTRICA – ARMADI PER L'INDUSTRIA

DA 3 GENERAZIONI AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA, PROGETTIAMO E PRODUCIAMO LE VOSTRE RICHIESTE TRASFORMANDOLE IN UNA REALTA' ROBUSTA E FUNZIONALE

La C.E.P.I. Elettrica è una azienda che opera nel campo della progettazione e produzione di quadri elettrici per automazione, comando e controllo. Oltre 40 anni di esperienza dalla sua fondazione e la sensibilità per le esigenze e le tendenze del mercato, costituiscono gli elementi di base di una produzione completa nella sua gamma ed all'avanguardia nella tecnologia.
La nostra ricerca sulla qualità e funzionalità di tutti i prodotti è motivo di un continuo miglioramento sulla progettazione e produzione in C.E.P.I. Elettrica, sempre rivolta alle esigenze dei clienti.
Quando emerge la necessità di soluzioni alternative agli standard convenzionali, gli uffici C.E.P.I. sono a disposizione dei clienti per sviluppare assieme il prodotto più adatto alle loro richieste.
Offriamo sistemi avanzati di piegatura epunzonatura per la realizzazione di pieghi e forature specifiche, un innovativo sistema di verniciatura automatica in fase densa per colori RAL e finiture speciali.



IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION

INDICE

ARMADI SERIE ACE Pag. 4
STRUTTURE Pag. 26
PORTE Pag. 28
POSTERIORI Pag. 31
PIASTRE Pag. 32
TELAI Pag. 34
FIANCHI Pag. 36
ZOCCOLI Pag. 37
ACCESSORI Pag. 38

ARMADI SERIE ACE

CARATTERISTICHE GENERALI

Armadi componibili adatti per complessi impianti industriali, ideali per la realizzazione in batteria:

- Porta cieca o a vetro incernierabile anteriormente e posteriormente a destra e a sinistra.
- Fianchi e posteriori avvitati e asportabili; piastre uniche e modulari regolabili in profondità.
- Telai regolabili per il supporto di pannelli modulari completi di barre DIN e porte uniche interne.
- Fondi con foro ingresso cavi dotati di flange (fondo modulabile) modulabili.
- Verniciatura a polveri in fase densa, colore RAL 7035 bucciato lucido in poliestere. A richiesta si effettuano verniciature di vari colori e finiture sia in poliestere sia in epossipoliestere.
- Struttura in acciaio spessore 15/10 costruita con montanti profilati in continuo ai quali vengono saldati tetto e fondo.
- I fondi sono completamente modulabili, dotati di piastrine a ghigliottina mobili, la quantità di piastrine aumenta linearmente all'aumentare della profondità della struttura.
- Tutti i singoli elementi esterni sono dotati di guarnizione in poliuretano espanso schiumato tramite braccio robotizzato.
- I vetri sono sigillati con materiale tixotropico monocomponente poliuretanico che polimerizza mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero tra il vetro e la cornice della porta.
- Il servizio di montaggio della pannelleria è incluso nel prezzo (no pannelli avvitati).
- Si eseguono armadi custom e a disegno su richiesta.
- Gli armadi elettrici sono adatti all'uso interno, per applicazioni differenti contattare l'ufficio tecnico.



ARMADI SERIE ACE

SISTEMA DI CODIFICA

SERIE		COMPONENTE		TIPOLOGIA COMPONENTE		CAMPO 1+2+3	L	H	P
CAMPO 1		CAMPO 2		CAMPO 3					
A	ARMADI	B	POSTERIORI	A	POSTERIORE CIECO	ABA	cm	cm	-00
		C	STRUTTURE	E	STRUTTURA	ACE	cm	cm	cm
		D	PORTE	C	PORTA CIECA	ADC	cm	cm	-00
				I	PORTA CIECA INTERNA	ADI	cm	cm	-00
				V	PORTA VETRO	ADV	cm	cm	-00
		F	FIANCHI	A	FIANCO AREATO	AFA	-00	cm	cm
				C	FIANCO CIECO	AFC	-00	cm	cm
		P	PIASTRE	F	PIASTRA DI FONDO	APF	cm	cm	-00
				G	GIUNZIONE PIASTRA	APG	cm	cm	-00
				L	PIASTRA INSERIMENTO LATERALE	APL	cm	cm	-00
		T	TELAI	E	TELAIO ESTERNO	ATE	cm	cm	-00
				I	TELAIO INTERNO	ATI	cm	cm	-00
		U	ZOCCOLO	A	ZOCCOLO COMPLETO	AUA	cm	-00	cm

Se la dimensione è inferiore a 1000mm verrà espressa in cm con un segno "-" iniziale.
Se la dimensione è superiore a 1000mm verrà espressa in cm. i.e. 1600mm = 160 e 800mm = -80

ARMADI SERIE ACE

H 1600 ANTA SINGOLA






DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
400	1600	400	ACE-40160-40	ADC-40160-00		ABA-40160-00			AFC-00160-40			AUA-40-00-40
		500	ACE-40160-50	ADC-40160-00		ABA-40160-00			AFC-00160-50			AUA-40-00-50
		600	ACE-40160-60	ADC-40160-00		ABA-40160-00			AFC-00160-60			AUA-40-00-60
		800	ACE-40160-80	ADC-40160-00		ABA-40160-00			AFC-00160-80			AUA-40-00-80
600	1600	400	ACE-60160-40	ADC-60160-00	ADV-60160-00	ABA-60160-00		APF-60160-00	AFC-00160-40	ADI-60160-00	ATI-60160-00	AUA-60-00-40
		500	ACE-60160-50	ADC-60160-00	ADV-60160-00	ABA-60160-00		APF-60160-00	AFC-00160-50	ADI-60160-00	ATI-60160-00	AUA-60-00-50
		600	ACE-60160-60	ADC-60160-00	ADV-60160-00	ABA-60160-00		APF-60160-00	AFC-00160-60	ADI-60160-00	ATI-60160-00	AUA-60-00-60
		800	ACE-60160-80	ADC-60160-00	ADV-60160-00	ABA-60160-00		APF-60160-00	AFC-00160-80	ADI-60160-00	ATI-60160-00	AUA-60-00-80
800	1600	400	ACE-80160-40	ADC-80160-00	ADV-80160-00	ABA-80160-00		APF-80160-00	AFC-00160-40	ADI-80160-00	ATI-80160-00	AUA-80-00-40
		500	ACE-80160-50	ADC-80160-00	ADV-80160-00	ABA-80160-00		APF-80160-00	AFC-00160-50	ADI-80160-00	ATI-80160-00	AUA-80-00-50
		600	ACE-80160-60	ADC-80160-00	ADV-80160-00	ABA-80160-00		APF-80160-00	AFC-00160-60	ADI-80160-00	ATI-80160-00	AUA-80-00-60
		800	ACE-80160-80	ADC-80160-00	ADV-80160-00	ABA-80160-00		APF-80160-00	AFC-00160-80	ADI-80160-00	ATI-80160-00	AUA-80-00-80
1000	1600	400	ACE100160-40	ADC100160-00	ADV100160-00	ABA100160-00		APF100160-00	AFC-00160-40	ADI100160-00	ATI100160-00	AUA100-00-40
		500	ACE100160-50	ADC100160-00	ADV100160-00	ABA100160-00		APF100160-00	AFC-00160-50	ADI100160-00	ATI100160-00	AUA100-00-50
		600	ACE100160-60	ADC100160-00	ADV100160-00	ABA100160-00		APF100160-00	AFC-00160-60	ADI100160-00	ATI100160-00	AUA100-00-60
		800	ACE100160-80	ADC100160-00	ADV100160-00	ABA100160-00		APF100160-00	AFC-00160-80	ADI100160-00	ATI100160-00	AUA100-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500			PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 IL TELAIO E' CONSIDERATO SINGOLO. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TELAI DOPPI L500+500	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1600 DOPPIA ANTA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
1200	1600	400	ACE120160-40	ADC120160-00	ADV120160-00	ABA120160-00		APF120160-00	AFC-00160-40	ADI120160-00	ATI120160-00	AUA120-00-40
		500	ACE120160-50	ADC120160-00	ADV120160-00	ABA120160-00		APF120160-00	AFC-00160-50	ADI120160-00	ATI120160-00	AUA120-00-50
		600	ACE120160-60	ADC120160-00	ADV120160-00	ABA120160-00		APF120160-00	AFC-00160-60	ADI120160-00	ATI120160-00	AUA120-00-60
		800	ACE120160-80	ADC120160-00	ADV120160-00	ABA120160-00		APF120160-00	AFC-00160-80	ADI120160-00	ATI120160-00	AUA120-00-80
1600	1600	400	ACE160160-40	ADC160160-00	ADV160160-00	ABA160160-00		APF160160-00	AFC-00160-40	ADI160160-00	ATI160160-00	AUA160-00-40
		500	ACE160160-50	ADC160160-00	ADV160160-00	ABA160160-00		APF160160-00	AFC-00160-50	ADI160160-00	ATI160160-00	AUA160-00-50
		600	ACE160160-60	ADC160160-00	ADV160160-00	ABA160160-00		APF160160-00	AFC-00160-60	ADI160160-00	ATI160160-00	AUA160-00-60
		800	ACE160160-80	ADC160160-00	ADV160160-00	ABA160160-00		APF160160-00	AFC-00160-80	ADI160160-00	ATI160160-00	AUA160-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	POSTERIORI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 POSTERIORI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800		PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE PIASTRE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1200 PIASTRE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1600	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	TELAI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 TELAI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1700 ANTA SINGOLA






DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
400	1700	400	ACE-40170-40	ADC-40170-00		ABA-40170-00			AFC-00170-40			AUA-40-00-40
		500	ACE-40170-50	ADC-40170-00		ABA-40170-00			AFC-00170-50			AUA-40-00-50
		600	ACE-40170-60	ADC-40170-00		ABA-40170-00			AFC-00170-60			AUA-40-00-60
		800	ACE-40170-80	ADC-40170-00		ABA-40170-00			AFC-00170-80			AUA-40-00-80
600	1700	400	ACE-60170-40	ADC-60170-00	ADV-60170-00	ABA-60170-00		APF-60170-00	AFC-00170-40	ADI-60170-00	ATI-60170-00	AUA-60-00-40
		500	ACE-60170-50	ADC-60170-00	ADV-60170-00	ABA-60170-00		APF-60170-00	AFC-00170-50	ADI-60170-00	ATI-60170-00	AUA-60-00-50
		600	ACE-60170-60	ADC-60170-00	ADV-60170-00	ABA-60170-00		APF-60170-00	AFC-00170-60	ADI-60170-00	ATI-60170-00	AUA-60-00-60
		800	ACE-60170-80	ADC-60170-00	ADV-60170-00	ABA-60170-00		APF-60170-00	AFC-00170-80	ADI-60170-00	ATI-60170-00	AUA-60-00-80
800	1700	400	ACE-80170-40	ADC-80170-00	ADV-80170-00	ABA-80170-00		APF-80170-00	AFC-00170-40	ADI-80170-00	ATI-80170-00	AUA-80-00-40
		500	ACE-80170-50	ADC-80170-00	ADV-80170-00	ABA-80170-00		APF-80170-00	AFC-00170-50	ADI-80170-00	ATI-80170-00	AUA-80-00-50
		600	ACE-80170-60	ADC-80170-00	ADV-80170-00	ABA-80170-00		APF-80170-00	AFC-00170-60	ADI-80170-00	ATI-80170-00	AUA-80-00-60
		800	ACE-80170-80	ADC-80170-00	ADV-80170-00	ABA-80170-00		APF-80170-00	AFC-00170-80	ADI-80170-00	ATI-80170-00	AUA-80-00-80
1000	1700	400	ACE100170-40	ADC100170-00	ADV100170-00	ABA100170-00		APF100170-00	AFC-00170-40	ADI100170-00	ATI100170-00	AUA100-00-40
		500	ACE100170-50	ADC100170-00	ADV100170-00	ABA100170-00		APF100170-00	AFC-00170-50	ADI100170-00	ATI100170-00	AUA100-00-50
		600	ACE100170-60	ADC100170-00	ADV100170-00	ABA100170-00		APF100170-00	AFC-00170-60	ADI100170-00	ATI100170-00	AUA100-00-60
		800	ACE100170-80	ADC100170-00	ADV100170-00	ABA100170-00		APF100170-00	AFC-00170-80	ADI100170-00	ATI100170-00	AUA100-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500			PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 IL TELAIO E' CONSIDERATO SINGOLO. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TELAI DOPPI L500+500	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1700 DOPPIA ANTA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
1200	1700	400	ACE120170-40	ADC120170-00	ADV120170-00	ABA120170-00		APF120170-00	AFC-00170-40	ADI120170-00	ATI120170-00	AUA120-00-40
		500	ACE120170-50	ADC120170-00	ADV120170-00	ABA120170-00		APF120170-00	AFC-00170-50	ADI120170-00	ATI120170-00	AUA120-00-50
		600	ACE120170-60	ADC120170-00	ADV120170-00	ABA120170-00		APF120170-00	AFC-00170-60	ADI120170-00	ATI120170-00	AUA120-00-60
		800	ACE120170-80	ADC120170-00	ADV120170-00	ABA120170-00		APF120170-00	AFC-00170-80	ADI120170-00	ATI120170-00	AUA120-00-80
1600	1700	400	ACE160170-40	ADC160170-00	ADV160170-00	ABA160170-00		APF160170-00	AFC-00170-40	ADI160170-00	ATI160170-00	AUA160-00-40
		500	ACE160170-50	ADC160170-00	ADV160170-00	ABA160170-00		APF160170-00	AFC-00170-50	ADI160170-00	ATI160170-00	AUA160-00-50
		600	ACE160170-60	ADC160170-00	ADV160170-00	ABA160170-00		APF160170-00	AFC-00170-60	ADI160170-00	ATI160170-00	AUA160-00-60
		800	ACE160170-80	ADC160170-00	ADV160170-00	ABA160170-00		APF160170-00	AFC-00170-80	ADI160170-00	ATI160170-00	AUA160-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	POSTERIORI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 POSTERIORI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800		PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE PIASTRE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1200 PIASTRE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1600	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	TELAI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 TELAI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1800 ANTA SINGOLA






DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
400	1800	400	ACE-40180-40	ADC-40180-00		ABA-40180-00			AFC-00180-40			AUA-40-00-40
		500	ACE-40180-50	ADC-40180-00		ABA-40180-00			AFC-00180-50			AUA-40-00-50
		600	ACE-40180-60	ADC-40180-00		ABA-40180-00			AFC-00180-60			AUA-40-00-60
		800	ACE-40180-80	ADC-40180-00		ABA-40180-00			AFC-00180-80			AUA-40-00-80
600	1800	400	ACE-60180-40	ADC-60180-00	ADV-60180-00	ABA-60180-00		APF-60180-00	AFC-00180-40	ADI-60180-00	ATI-60180-00	AUA-60-00-40
		500	ACE-60180-50	ADC-60180-00	ADV-60180-00	ABA-60180-00		APF-60180-00	AFC-00180-50	ADI-60180-00	ATI-60180-00	AUA-60-00-50
		600	ACE-60180-60	ADC-60180-00	ADV-60180-00	ABA-60180-00		APF-60180-00	AFC-00180-60	ADI-60180-00	ATI-60180-00	AUA-60-00-60
		800	ACE-60180-80	ADC-60180-00	ADV-60180-00	ABA-60180-00		APF-60180-00	AFC-00180-80	ADI-60180-00	ATI-60180-00	AUA-60-00-80
800	1800	400	ACE-80180-40	ADC-80180-00	ADV-80180-00	ABA-80180-00		APF-80180-00	AFC-00180-40	ADI-80180-00	ATI-80180-00	AUA-80-00-40
		500	ACE-80180-50	ADC-80180-00	ADV-80180-00	ABA-80180-00		APF-80180-00	AFC-00180-50	ADI-80180-00	ATI-80180-00	AUA-80-00-50
		600	ACE-80180-60	ADC-80180-00	ADV-80180-00	ABA-80180-00		APF-80180-00	AFC-00180-60	ADI-80180-00	ATI-80180-00	AUA-80-00-60
		800	ACE-80180-80	ADC-80180-00	ADV-80180-00	ABA-80180-00		APF-80180-00	AFC-00180-80	ADI-80180-00	ATI-80180-00	AUA-80-00-80
1000	1800	400	ACE100180-40	ADC100180-00	ADV100180-00	ABA100180-00		APF100180-00	AFC-00180-40	ADI100180-00	ATI100180-00	AUA100-00-40
		500	ACE100180-50	ADC100180-00	ADV100180-00	ABA100180-00		APF100180-00	AFC-00180-50	ADI100180-00	ATI100180-00	AUA100-00-50
		600	ACE100180-60	ADC100180-00	ADV100180-00	ABA100180-00		APF100180-00	AFC-00180-60	ADI100180-00	ATI100180-00	AUA100-00-60
		800	ACE100180-80	ADC100180-00	ADV100180-00	ABA100180-00		APF100180-00	AFC-00180-80	ADI100180-00	ATI100180-00	AUA100-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500			PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 IL TELAIO E' CONSIDERATO SINGOLO. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TELAI DOPPI L500+500	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1800 DOPPIA ANTA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
1200	1800	400	ACE120180-40	ADC120180-00	ADV120180-00	ABA120180-00		APF120180-00	AFC-00180-40	ADI120180-00	ATI120180-00	AUA120-00-40
		500	ACE120180-50	ADC120180-00	ADV120180-00	ABA120180-00		APF120180-00	AFC-00180-50	ADI120180-00	ATI120180-00	AUA120-00-50
		600	ACE120180-60	ADC120180-00	ADV120180-00	ABA120180-00		APF120180-00	AFC-00180-60	ADI120180-00	ATI120180-00	AUA120-00-60
		800	ACE120180-80	ADC120180-00	ADV120180-00	ABA120180-00		APF120180-00	AFC-00180-80	ADI120180-00	ATI120180-00	AUA120-00-80
1600	1800	400	ACE160180-40	ADC160180-00	ADV160180-00	ABA160180-00		APF160180-00	AFC-00180-40	ADI160180-00	ATI160180-00	AUA160-00-40
		500	ACE160180-50	ADC160180-00	ADV160180-00	ABA160180-00		APF160180-00	AFC-00180-50	ADI160180-00	ATI160180-00	AUA160-00-50
		600	ACE160180-60	ADC160180-00	ADV160180-00	ABA160180-00		APF160180-00	AFC-00180-60	ADI160180-00	ATI160180-00	AUA160-00-60
		800	ACE160180-80	ADC160180-00	ADV160180-00	ABA160180-00		APF160180-00	AFC-00180-80	ADI160180-00	ATI160180-00	AUA160-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	POSTERIORI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 POSTERIORI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800		PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE PIASTRE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1200 PIASTRE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1600	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	TELAI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 TELAI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1900 ANTA SINGOLA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
400	1900	400	ACE-40190-40	ADC-40190-00		ABA-40190-00			AFC-00190-40			AUA-40-00-40
		500	ACE-40190-50	ADC-40190-00		ABA-40190-00			AFC-00190-50			AUA-40-00-50
		600	ACE-40190-60	ADC-40190-00		ABA-40190-00			AFC-00190-60			AUA-40-00-60
		800	ACE-40190-80	ADC-40190-00		ABA-40190-00			AFC-00190-80			AUA-40-00-80
600	1900	400	ACE-60190-40	ADC-60190-00	ADV-60190-00	ABA-60190-00		APF-60190-00	AFC-00190-40	ADI-60190-00	ATI-60190-00	AUA-60-00-40
		500	ACE-60190-50	ADC-60190-00	ADV-60190-00	ABA-60190-00		APF-60190-00	AFC-00190-50	ADI-60190-00	ATI-60190-00	AUA-60-00-50
		600	ACE-60190-60	ADC-60190-00	ADV-60190-00	ABA-60190-00		APF-60190-00	AFC-00190-60	ADI-60190-00	ATI-60190-00	AUA-60-00-60
		800	ACE-60190-80	ADC-60190-00	ADV-60190-00	ABA-60190-00		APF-60190-00	AFC-00190-80	ADI-60190-00	ATI-60190-00	AUA-60-00-80
800	1900	400	ACE-80190-40	ADC-80190-00	ADV-80190-00	ABA-80190-00		APF-80190-00	AFC-00190-40	ADI-80190-00	ATI-80190-00	AUA-80-00-40
		500	ACE-80190-50	ADC-80190-00	ADV-80190-00	ABA-80190-00		APF-80190-00	AFC-00190-50	ADI-80190-00	ATI-80190-00	AUA-80-00-50
		600	ACE-80190-60	ADC-80190-00	ADV-80190-00	ABA-80190-00		APF-80190-00	AFC-00190-60	ADI-80190-00	ATI-80190-00	AUA-80-00-60
		800	ACE-80190-80	ADC-80190-00	ADV-80190-00	ABA-80190-00		APF-80190-00	AFC-00190-80	ADI-80190-00	ATI-80190-00	AUA-80-00-80
1000	1900	400	ACE100190-40	ADC100190-00	ADV100190-00	ABA100190-00		APF100190-00	AFC-00190-40	ADI100190-00	ATI100190-00	AUA100-00-40
		500	ACE100190-50	ADC100190-00	ADV100190-00	ABA100190-00		APF100190-00	AFC-00190-50	ADI100190-00	ATI100190-00	AUA100-00-50
		600	ACE100190-60	ADC100190-00	ADV100190-00	ABA100190-00		APF100190-00	AFC-00190-60	ADI100190-00	ATI100190-00	AUA100-00-60
		800	ACE100190-80	ADC100190-00	ADV100190-00	ABA100190-00		APF100190-00	AFC-00190-80	ADI100190-00	ATI100190-00	AUA100-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500			PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 IL TELAIO E' CONSIDERATO SINGOLO. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TELAI DOPPI L500+500	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 1900 DOPPIA ANTA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
1200	1900	400	ACE120190-40	ADC120190-00	ADV120190-00	ABA120190-00		APF120190-00	AFC-00190-40	ADI120190-00	ATI120190-00	AUA120-00-40
		500	ACE120190-50	ADC120190-00	ADV120190-00	ABA120190-00		APF120190-00	AFC-00190-50	ADI120190-00	ATI120190-00	AUA120-00-50
		600	ACE120190-60	ADC120190-00	ADV120190-00	ABA120190-00		APF120190-00	AFC-00190-60	ADI120190-00	ATI120190-00	AUA120-00-60
		800	ACE120190-80	ADC120190-00	ADV120190-00	ABA120190-00		APF120190-00	AFC-00190-80	ADI120190-00	ATI120190-00	AUA120-00-80
1600	1900	400	ACE160190-40	ADC160190-00	ADV160190-00	ABA160190-00		APF160190-00	AFC-00190-40	ADI160190-00	ATI160190-00	AUA160-00-40
		500	ACE160190-50	ADC160190-00	ADV160190-00	ABA160190-00		APF160190-00	AFC-00190-50	ADI160190-00	ATI160190-00	AUA160-00-50
		600	ACE160190-60	ADC160190-00	ADV160190-00	ABA160190-00		APF160190-00	AFC-00190-60	ADI160190-00	ATI160190-00	AUA160-00-60
		800	ACE160190-80	ADC160190-00	ADV160190-00	ABA160190-00		APF160190-00	AFC-00190-80	ADI160190-00	ATI160190-00	AUA160-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	POSTERIORI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 POSTERIORI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800		PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE PIASTRE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1200 PIASTRE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1600	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	TELAI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 TELAI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 2000 ANTA SINGOLA






DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
400	2000	400	ACE-40200-40	ADC-40200-00		ABA-40200-00			AFC-00200-40			AUA-40-00-40
		500	ACE-40200-50	ADC-40200-00		ABA-40200-00			AFC-00200-50			AUA-40-00-50
		600	ACE-40200-60	ADC-40200-00		ABA-40200-00			AFC-00200-60			AUA-40-00-60
		800	ACE-40200-80	ADC-40200-00		ABA-40200-00			AFC-00200-80			AUA-40-00-80
600	2000	400	ACE-60200-40	ADC-60200-00	ADV-60200-00	ABA-60200-00		APF-60200-00	AFC-00200-40	ADI-60200-00	ATI-60200-00	AUA-60-00-40
		500	ACE-60200-50	ADC-60200-00	ADV-60200-00	ABA-60200-00		APF-60200-00	AFC-00200-50	ADI-60200-00	ATI-60200-00	AUA-60-00-50
		600	ACE-60200-60	ADC-60200-00	ADV-60200-00	ABA-60200-00		APF-60200-00	AFC-00200-60	ADI-60200-00	ATI-60200-00	AUA-60-00-60
		800	ACE-60200-80	ADC-60200-00	ADV-60200-00	ABA-60200-00		APF-60200-00	AFC-00200-80	ADI-60200-00	ATI-60200-00	AUA-60-00-80
800	2000	400	ACE-80200-40	ADC-80200-00	ADV-80200-00	ABA-80200-00		APF-80200-00	AFC-00200-40	ADI-80200-00	ATI-80200-00	AUA-80-00-40
		500	ACE-80200-50	ADC-80200-00	ADV-80200-00	ABA-80200-00		APF-80200-00	AFC-00200-50	ADI-80200-00	ATI-80200-00	AUA-80-00-50
		600	ACE-80200-60	ADC-80200-00	ADV-80200-00	ABA-80200-00		APF-80200-00	AFC-00200-60	ADI-80200-00	ATI-80200-00	AUA-80-00-60
		800	ACE-80200-80	ADC-80200-00	ADV-80200-00	ABA-80200-00		APF-80200-00	AFC-00200-80	ADI-80200-00	ATI-80200-00	AUA-80-00-80
1000	2000	400	ACE100200-40	ADC100200-00	ADV100200-00	ABA100200-00		APF100200-00	AFC-00200-40	ADI100200-00	ATI100200-00	AUA100-00-40
		500	ACE100200-50	ADC100200-00	ADV100200-00	ABA100200-00		APF100200-00	AFC-00200-50	ADI100200-00	ATI100200-00	AUA100-00-50
		600	ACE100200-60	ADC100200-00	ADV100200-00	ABA100200-00		APF100200-00	AFC-00200-60	ADI100200-00	ATI100200-00	AUA100-00-60
		800	ACE100200-80	ADC100200-00	ADV100200-00	ABA100200-00		APF100200-00	AFC-00200-80	ADI100200-00	ATI100200-00	AUA100-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500			PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PER L1000 LA PORTA E' CONSIDERATA SINGOLA. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE PORTE DOPPIE L500+500	PER L1000 IL TELAIO E' CONSIDERATO SINGOLO. SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TELAI DOPPI L500+500	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

ARMADI SERIE ACE

H 2000 DOPPIA ANTA



DIMENSIONI			STRUTTURA	PORTA CIECA	PORTA VETRO	POSTERIORE		PIASTRA DI FONDO	FIANCO	PORTA INTERNA	TELAIO INTERNO	ZOCCOLO COMPLETO
L	H	P	ACE	ADC	ADV	ABA		APF	AFC	ADI	ATI	AUA
1200	2000	400	ACE120200-40	ADC120200-00	ADV120200-00	ABA120200-00		APF120200-00	AFC-00200-40	ADI120200-00	ATI120200-00	AUA120-00-40
		500	ACE120200-50	ADC120200-00	ADV120200-00	ABA120200-00		APF120200-00	AFC-00200-50	ADI120200-00	ATI120200-00	AUA120-00-50
		600	ACE120200-60	ADC120200-00	ADV120200-00	ABA120200-00		APF120200-00	AFC-00200-60	ADI120200-00	ATI120200-00	AUA120-00-60
		800	ACE120200-80	ADC120200-00	ADV120200-00	ABA120200-00		APF120200-00	AFC-00200-80	ADI120200-00	ATI120200-00	AUA120-00-80
1600	2000	400	ACE160200-40	ADC160200-00	ADV160200-00	ABA160200-00		APF160200-00	AFC-00200-40	ADI160200-00	ATI160200-00	AUA160-00-40
		500	ACE160200-50	ADC160200-00	ADV160200-00	ABA160200-00		APF160200-00	AFC-00200-50	ADI160200-00	ATI160200-00	AUA160-00-50
		600	ACE160200-60	ADC160200-00	ADV160200-00	ABA160200-00		APF160200-00	AFC-00200-60	ADI160200-00	ATI160200-00	AUA160-00-60
		800	ACE160200-80	ADC160200-00	ADV160200-00	ABA160200-00		APF160200-00	AFC-00200-80	ADI160200-00	ATI160200-00	AUA160-00-80
			L'ALTEZZA IN TABELLA NON COMPRENDE LO ZOCCOLO ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE STRUTTURE P1000 SU RICHIESTA	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800 PORTE L1200 E L1600 FORNITE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE, SU RICHIESTA PORTE A BATTENTE SENZA MONTANTE CENTRALE	POSTERIORI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 POSTERIORI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800		PIASTRE DISPONIBILI SIA INSERIMENTO FRONTALE SIA LATERALE PIASTRE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1200 PIASTRE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800, DISPONIBILI ANCHE UNICHE L1600	FIANCHI DA CONSIDERARSI SINGOLI	PORTE L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 PORTE L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	TELAI L1200 DA CONSIDERARSI 2PZ L600+600 TELAI L1600 DA CONSIDERARSI 2PZ L800+800	ZOCCOLO DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
			Vedere Pag. 26	**Vedere Pag. 28**	**Vedere Pag. 30**	**Vedere Pag. 31**		**Vedere Pag. 32**	**Vedere Pag. 36**	**Vedere Pag. 29**	**Vedere Pag. 34**	**Vedere Pag. 37**

INQUADRA IL QR CODE CONFIGURA L'ARTICOLO

Struttura

La struttura è composta da 4 montanti profilati in continuo, assemblati e in seguito saldati al tetto e al fondo in modo da ottenere una composizione rigida e resiliente.
Il fondo è completamente modulabile, chiuso con piastrine a ghigliottina mobili da alternare in base alla posizione dell'apertura richiesta.

Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Le dimensioni standard della gamma sono:
Larghezza porta singola: 400, 600, 800, 1000 mm
Larghezza porta doppia: 1200, 1600 mm
Altezza: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
Profondità: 400, 500, 600, 800 mm

Per tutte le dimensioni e lavorazioni fuori standard contattare l'ufficio tecnico per una valutazione di fattibilità.

STRUTTURE

ACE Anta Singola

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE-40160-40	400	1600	400
ACE-40160-50	400	1600	500
ACE-40160-60	400	1600	600
ACE-40160-80	400	1600	800
ACE-40170-40	400	1700	400
ACE-40170-50	400	1700	500
ACE-40170-60	400	1700	600
ACE-40180-40	400	1800	400
ACE-40180-50	400	1800	500
ACE-40180-60	400	1800	600
ACE-40180-80	400	1800	800
ACE-40190-40	400	1900	400
ACE-40190-50	400	1900	500
ACE-40190-60	400	1900	600
ACE-40200-40	400	2000	400
ACE-40200-50	400	2000	500
ACE-40200-60	400	2000	600
ACE-40200-80	400	2000	800
ACE-60160-40	600	1600	400
ACE-60160-50	600	1600	500
ACE-60160-60	600	1600	600
ACE-60160-80	600	1600	800
ACE-60170-40	600	1700	400
ACE-60170-50	600	1700	500
ACE-60170-60	600	1700	600
ACE-60180-40	600	1800	400

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE-60180-50	600	1800	500
ACE-60180-60	600	1800	600
ACE-60180-80	600	1800	800
ACE-60190-40	600	1900	400
ACE-60190-50	600	1900	500
ACE-60190-60	600	1900	600
ACE-60200-40	600	2000	400
ACE-60200-50	600	2000	500
ACE-60200-60	600	2000	600
ACE-60200-80	600	2000	800
ACE-80160-40	800	1600	400
ACE-80160-50	800	1600	500
ACE-80160-60	800	1600	600
ACE-80160-80	800	1600	800
ACE-80170-40	800	1700	400
ACE-80170-50	800	1700	500
ACE-80170-60	800	1700	600
ACE-80170-80	800	1700	800
ACE-80180-40	800	1800	400
ACE-80180-50	800	1800	500
ACE-80180-60	800	1800	600
ACE-80180-80	800	1800	800
ACE-80190-40	800	1900	400
ACE-80190-50	800	1900	500
ACE-80190-60	800	1900	600

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE-80190-80	800	1900	800
ACE-80200-40	800	2000	400
ACE-80200-50	800	2000	500
ACE-80200-60	800	2000	600
ACE-80200-80	800	2000	800
ACE100160-40	1000	1600	400
ACE100160-50	1000	1600	500
ACE100160-60	1000	1600	600
ACE100160-80	1000	1600	800
ACE100170-40	1000	1700	400
ACE100170-50	1000	1700	500
ACE100170-60	1000	1700	600
ACE100170-80	1000	1700	800
ACE100180-40	1000	1800	400
ACE100180-50	1000	1800	500
ACE100180-60	1000	1800	600
ACE100180-80	1000	1800	800
ACE100190-40	1000	1900	400
ACE100190-50	1000	1900	500
ACE100190-60	1000	1900	600
ACE100190-80	1000	1900	800
ACE100200-40	1000	2000	400
ACE100200-50	1000	2000	500
ACE100200-60	1000	2000	600
ACE100200-80	1000	2000	800

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



H
1600
1700
1800
1900
2000
2100

L	L1	L2
400	390	300
600	590	500
800	790	700
1000	990	900
1200	1180	500+500
1600	1580	700+700

P	P1	P2	P3
400	390	230	348
500	490	330	448
600	590	430	548
800	790	630	748

STRUTTURE

ACE Anta Doppia

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE120160-40	1200	1600	400
ACE120160-50	1200	1600	500
ACE120160-60	1200	1600	600
ACE120160-80	1200	1600	800
ACE120170-50	1200	1700	500
ACE120170-60	1200	1700	600
ACE120180-40	1200	1800	400
ACE120180-50	1200	1800	500
ACE120180-60	1200	1800	600
ACE120180-80	1200	1800	800
ACE120190-50	1200	1900	500
ACE120190-60	1200	1900	600

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE120200-40	1200	2000	400
ACE120200-50	1200	2000	500
ACE120200-60	1200	2000	600
ACE120200-80	1200	2000	800
ACE160160-40	1600	1600	400
ACE160160-50	1600	1600	500
ACE160160-60	1600	1600	600
ACE160160-80	1600	1600	800
ACE160170-50	1600	1700	500
ACE160170-60	1600	1700	600

CODICE	MISURE		
	L	H	P
ACE160180-40	1600	1800	400
ACE160180-50	1600	1800	500
ACE160180-60	1600	1800	600
ACE160180-80	1600	1800	800
ACE160190-50	1600	1900	500
ACE160190-60	1600	1900	600
ACE160200-40	1600	2000	400
ACE160200-50	1600	2000	500
ACE160200-60	1600	2000	600
ACE160200-80	1600	2000	800

PORTA CIECA ESTERNA

Porta completa di 3 cerniere esterne pressofuse, serratura a cremonese, porta rinforzata internamente con tubolare 20x20. Anta singola per armadi fino a L1000, doppia anta con montante centrale asportabile da L1200; a richiesta può essere fornita la doppia anta con porta a battente senza montante centrale. Il montaggio delle porte può essere effettuato indifferentemente a sinistra o a destra della struttura portante, sia anteriormente, sia posteriormente.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera d'acciaio spessore 20/10.
Composizione di fornitura: Porta, con serratura standard a cremonese con chiave a doppia aletta e relative cerniere comprese di perni.

PORTA CIECA ESTERNA

ADC Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ADC-40160-00	400	1600
ADC-40170-00	400	1700
ADC-40180-00	400	1800
ADC-40190-00	400	1900
ADC-40200-00	400	2000
ADC-60160-00	600	1600
ADC-60170-00	600	1700
ADC-60180-00	600	1800
ADC-60190-00	600	1900
ADC-60200-00	600	2000
ADC-80160-00	800	1600
ADC-80170-00	800	1700
ADC-80180-00	800	1800
ADC-80190-00	800	1900
ADC-80200-00	800	2000
ADC100160-00	1000	1600
ADC100170-00	1000	1700
ADC100180-00	1000	1800
ADC100190-00	1000	1900
ADC100200-00	1000	2000

ADC Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ADC120160-00	1200	1600
ADC120170-00	1200	1700
ADC120180-00	1200	1800
ADC120190-00	1200	1900
ADC120200-00	1200	2000
ADC160160-00	1600	1600
ADC160170-00	1600	1700
ADC160180-00	1600	1800
ADC160190-00	1600	1900
ADC160200-00	1600	2000



PORTA CIECA INTERNA

Applicabile all'interno dell'armadio unicamente mediante un telaio regolabile in profondità con un passo di 25mm.

Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera d'acciaio spessore 15/10.
Composizione di fornitura: Porta completa di relative cerniere, serrature e chiavi.
NB: disponibile anche porta interna passo rack.

PORTA CIECA INTERNA

ADI Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ADI-60160-00	600	1600
ADI-60170-00	600	1700
ADI-60180-00	600	1800
ADI-60190-00	600	1900
ADI-60200-00	600	2000
ADI-60200-00	600	2000
ADI-80160-00	800	1600
ADI-80170-00	800	1700
ADI-80180-00	800	1800
ADI-80190-00	800	1900
ADI-80200-00	800	2000
ADI100160-00	1000	1600
ADI100170-00	1000	1700
ADI100180-00	1000	1800
ADI100190-00	1000	1900
ADI100200-00	1000	2000

ADI Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ADI120160-00	1200	1600
ADI120170-00	1200	1700
ADI120180-00	1200	1800
ADI120190-00	1200	1900
ADI120200-00	1200	2000
ADI120200-00	1200	2000
ADI160160-00	1600	1600
ADI160170-00	1600	1700
ADI160180-00	1600	1800
ADI160190-00	1600	1900
ADI160200-00	1600	2000
ADI160200-00	1600	2000



PORTA VETRO ESTERNA

Porta completa di vetro temprato spessore 4 mm sigillato internamente, completa di 3 cerniere esterne pressofuse, serratura a cremonese.
Anta singola per armadi fino a L1000, doppia anta con montante centrale asportabile da L1200; a richiesta può essere fornita la doppia anta con porta a battente senza montante centrale. Il montaggio delle porte può essere effettuato indifferentemente a sinistra o a destra della struttura portante, sia anteriormente, sia posteriormente.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera d'acciaio spessore 20/10, vetro temperato sp 4mm.
Composizione di fornitura: Anta in lamiera d'acciaio con vetro sigillato, serratura e relative cerniere e perni.

PORTA VETRO ESTERNA

ADV Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ADV-60160-00	600	1600
ADV-60170-00	600	1700
ADV-60180-00	600	1800
ADV-60190-00	600	1900
ADV-60200-00	600	2000
ADV-80160-00	800	1600
ADV-80170-00	800	1700
ADV-80180-00	800	1800
ADV-80190-00	800	1900
ADV-80200-00	800	2000
ADV100160-00	1000	1600
ADV100170-00	1000	1700
ADV100180-00	1000	1800
ADV100190-00	1000	1900
ADV100200-00	1000	2000

ADV Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ADV120160-00	1200	1600
ADV120170-00	1200	1700
ADV120180-00	1200	1800
ADV120190-00	1200	1900
ADV120200-00	1200	2000
ADV160160-00	1600	1600
ADV160170-00	1600	1700
ADV160180-00	1600	1800
ADV160190-00	1600	1900
ADV160200-00	1600	2000



POSTERIORE

Posteriore avvitato alla struttura con l'ausilio di 2 ganci.
Posteriore singolo per armadi fino a L1000 e posteriore doppio per armadi da L1200 con montante centrale asportabile
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera d'acciaio spessore 15/10.
Composizione di fornitura: Pannelli e relativa viteria per il montaggio.

POSTERIORE

ABA Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ABA-40160-00	400	1600
ABA-40170-00	400	1700
ABA-40180-00	400	1800
ABA-40190-00	400	1900
ABA-40200-00	400	2000
ABA-60160-00	600	1600
ABA-60170-00	600	1700
ABA-60180-00	600	1800
ABA-60190-00	600	1900
ABA-60200-00	600	2000
ABA-80160-00	800	1600
ABA-80170-00	800	1700
ABA-80180-00	800	1800
ABA-80190-00	800	1900
ABA-80200-00	800	2000
ABA100160-00	1000	1600
ABA100170-00	1000	1700
ABA100180-00	1000	1800
ABA100190-00	1000	1900
ABA100200-00	1000	2000

ABA Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ABA120160-00	1200	1600
ABA120170-00	1200	1700
ABA120180-00	1200	1800
ABA120190-00	1200	1900
ABA120200-00	1200	2000
ABA160160-00	1600	1600
ABA160170-00	1600	1700
ABA160180-00	1600	1800
ABA160190-00	1600	1900
ABA160200-00	1600	2000



PIASTRA DI FONDO AD INSERIMENTO FRONTALE

Le piastre possono essere inserite, dopo il cablaggio, facendole scorrere su guide saldate sul fondo.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera zincata 25/10.
Composizione di fornitura: Piastra zincata e viteria per il montaggio.

PIASTRA DI FONDO

APF Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
APF-60160-00	600	1600
APF-60170-00	600	1700
APF-60180-00	600	1800
APF-60190-00	600	1900
APF-60200-00	600	2000
APF-80160-00	800	1600
APF-80170-00	800	1700
APF-80180-00	800	1800
APF-80190-00	800	1900
APF-80200-00	800	2000
APF100160-00	1000	1600
APF100170-00	1000	1700
APF100180-00	1000	1800
APF100190-00	1000	1900
APF100200-00	1000	2000

APF Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
APF120160-00	1200	1600
APF120170-00	1200	1700
APF120180-00	1200	1800
APF120190-00	1200	1900
APF120200-00	1200	2000
APF160160-00	1600	1600
APF160170-00	1600	1700
APF160180-00	1600	1800
APF160190-00	1600	1900
APF160200-00	1600	2000

APM Piastra Modulare

CODICE	MISURE	
	L	H
APM-60-20-00	600	200
APM-60-40-00	600	400
APM-60-60-00	600	600
APM-60-80-00	600	800
APM-60100-00	600	1000
APM-80-20-00	800	200
APM-80-40-00	800	400
APM-80-60-00	800	600
APM-80-80-00	800	800
APM-80100-00	800	1000
APM100-20-00	1000	200
APM100-40-00	1000	400
APM100-60-00	1000	600



PIASTRA DI FONDO AD INSERIMENTO LATERALE

Le piastre possono essere inserite, dopo il cablaggio, facendole scorrere lateralmente da un fianco lungo un binario apposito. Per armadi in batteria non è necessario l'acquisto della giunzione piastra.
Materiale: Lamiera d'acciaio zincata 25/10.
Composizione di fornitura: Piastra zincata e viteria per il montaggio.

GIUNZIONE PIASTRE PER ARMADI ACCOPPIATI

Garantisce continuità tra una piastra zincata e l'altra di una coppia di armadi in batteria che montano piastre ad inserimento frontale e non laterale.
Materiale: Lamiera zincata 25/10.
Composizione di fornitura: Piastra zincata e viteria per il montaggio

PIASTRA INSERIMENTO LATERALE

APL Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
APL-40160-00	400	1600
APL-40170-00	400	1700
APL-40180-00	400	1800
APL-40190-00	400	1900
APL-40200-00	400	2000
APL-60160-00	600	1600
APL-60170-00	600	1700
APL-60180-00	600	1800
APL-60190-00	600	1900
APL-60200-00	600	2000
APL-80160-00	800	1600
APL-80170-00	800	1700
APL-80180-00	800	1800
APL-80190-00	800	1900
APL-80200-00	800	2000
APL100160-00	1000	1600
APL100170-00	1000	1700
APL100180-00	1000	1800
APL100190-00	1000	1900
APL100200-00	1000	2000

APL Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
APL120160-00	1200	1600
APL120170-00	1200	1700
APL120180-00	1200	1800
APL120190-00	1200	1900
APL120200-00	1200	2000
APL160160-00	1600	1600
APL160170-00	1600	1700
APL160180-00	1600	1800
APL160190-00	1600	1900
APL160200-00	1600	2000

APG Giunzione Piastra

CODICE	MISURE
	L
APG-00160-00	1600
APG-00170-00	1700
APG-00180-00	1800
APG-00190-00	1900
APG-00200-00	2000



TELAIO INTERNO

Montabile frontalmente o posteriormente, permette alla porta interna e ai pannelli modulari di essere regolati in profondità tramite le guide saldate sul fondo, con un passo di 25mm.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera 15/10.
Composizione di fornitura: Telaio assemblato con 4 dadi in gabbia e relative viti.

TELAIO INTERNO

ATI Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ATI-60160-00	600	1600
ATI-60170-00	600	1700
ATI-60180-00	600	1800
ATI-60190-00	600	1900
ATI-60200-00	600	2000
ATI-80160-00	800	1600
ATI-80170-00	800	1700
ATI-80180-00	800	1800
ATI-80190-00	800	1900
ATI-80200-00	800	2000
ATI100160-00	1000	1600
ATI100170-00	1000	1700
ATI100180-00	1000	1800
ATI100190-00	1000	1900
ATI100200-00	1000	2000

ATI Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ATI120160-00	1200	1600
ATI120170-00	1200	1700
ATI120180-00	1200	1800
ATI120190-00	1200	1900
ATI120200-00	1200	2000
ATI160160-00	1600	1600
ATI160170-00	1600	1700
ATI160180-00	1600	1800
ATI160190-00	1600	1900
ATI160200-00	1600	2000



TELAIO ESTERNO

Montabile frontalmente o posteriormente, permette il montaggio dei pannellini modulari a filo struttura senza l'ausilio della porta esterna.
Materiale: Lamiera spessore 15/10.
Composizione di fornitura: Telaio assemblato con 4 dadi in gabbia e relative viti.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.

TELAIO ESTERNO

ATE Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	H
ATE-60160-00	600	1600
ATE-60170-00	600	1700
ATE-60180-00	600	1800
ATE-60190-00	600	1900
ATE-60200-00	600	2000
ATE-80160-00	800	1600
ATE-80170-00	800	1700
ATE-80180-00	800	1800
ATE-80190-00	800	1900
ATE-80200-00	800	2000
ATE100160-00	1000	1600
ATE100170-00	1000	1700
ATE100180-00	1000	1800
ATE100190-00	1000	1900
ATE100200-00	1000	2000

ATE Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	H
ATE120160-00	1200	1600
ATE120170-00	1200	1700
ATE120180-00	1200	1800
ATE120190-00	1200	1900
ATE120200-00	1200	2000
ATE160160-00	1600	1600
ATE160170-00	1600	1700
ATE160180-00	1600	1800
ATE160190-00	1600	1900
ATE160200-00	1600	2000



FIANCO

Avvitato alla struttura con l'ausilio di tasselli, viti e tappi.
Eseguiti su richiesta fori per ventilatori.
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: Lamiera spessore 15/10
Composizione di fornitura: Pannelli e relativa viteria per il montaggio.

ZOCCOLO COMPLETO

Lo zoccolo, da acquistare a parte, è composto da angolari **H100** mm avvitati alla struttura e da fasce removibili che ne permettono la pallettizzazione, facilitando il passaggio dei cavi attraverso il fondo dell'armadio.
E' possibile sovrapporre più zoccoli ma non è consigliato andare oltre l'altezza 200mm
Colore: RAL7035 bucciato lucido.
Materiale: angolari in lamiera d'acciaio di spessore 25/10, fasce in lamiera d'acciaio di spessore 20/10
Composizione di fornitura: Angolare e fasce con relativa viteria.

FIANCO CIECO

AFC

CODICE	MISURE	
	H	P
AFC-00160-40	1600	400
AFC-00160-50	1600	500
AFC-00160-60	1600	600
AFC-00160-80	1600	800
AFC-00170-40	1700	400
AFC-00170-50	1700	500
AFC-00170-60	1700	600
AFC-00170-80	1700	800
AFC-00180-40	1800	400
AFC-00180-50	1800	500
AFC-00180-60	1800	600
AFC-00180-80	1800	800
AFC-00190-40	1900	400
AFC-00190-50	1900	500
AFC-00190-60	1900	600
AFC-00190-80	1900	800
AFC-00200-40	2000	400
AFC-00200-50	2000	500
AFC-00200-60	2000	600
AFC-00200-80	2000	800

FIANCO AREATO

AFA

CODICE	MISURE	
	H	P
AFA-00160-50	1600	500
AFA-00160-60	1600	600
AFA-00170-50	1700	500
AFA-00170-60	1700	600
AFA-00180-50	1800	500
AFA-00180-60	1800	600
AFA-00190-50	1900	500
AFA-00190-60	1900	600
AFA-00200-50	2000	500
AFA-00200-60	2000	600



ZOCCOLO COMPLETO

AUA Anta Singola

CODICE	MISURE	
	L	P
AUA-40-00-40	400	400
AUA-40-00-50	400	500
AUA-40-00-60	400	600
AUA-40-00-80	400	800
AUA-60-00-40	600	400
AUA-60-00-50	600	500
AUA-60-00-60	600	600
AUA-60-00-80	600	800
AUA-80-00-40	800	400
AUA-80-00-50	800	500
AUA-80-00-60	800	600
AUA-80-00-80	800	800
AUA100-00-40	1000	400
AUA100-00-50	1000	500
AUA100-00-60	1000	600
AUA100-00-80	1000	800

AUA Anta Doppia

CODICE	MISURE	
	L	P
AUA120-00-40	1200	400
AUA120-00-50	1200	500
AUA120-00-60	1200	600
AUA120-00-80	1200	800
AUA160-00-40	1600	400
AUA160-00-50	1600	500
AUA160-00-60	1600	600
AUA160-00-80	1600	800





PANNELLI MODULARI PER TELAIO INTERNO

Pannelli modulari per telaio interno, fornibili avvitati o incernierati, ciechi o con feritoie. Le altezze disponibili sono 200, 400, 600 con moduli totali da 24 a 138 in base all'altezza e al numero di feritoie del pannello.
COLORE: RAL7035 bucciato lucido
MATERIALE: Lamiera spessore 15/10
COMPOSIZIONE DI FORNITURA: Pannelli completi di kit di fissaggio su telaio. I pannelli con feritoia sono forniti anche completi di barra din a misura (ns. art.11) e staffe di montaggio (ns. art.10)

PANNELLI MODULARI PER TELAIO INTERNO

PANNELLO AVVITATO FERITOIA PER TELAIO INTERNO

CODICE	La	Lf	Lp	Hp	MODULI
AQF-60-20-00	600	423	487	200	24
AQF-60-40-00	600	423	487	400	48
AQF-60-60-00	600	423	487	600	72
AQF-80-20-00	800	633	687	200	36
AQF-80-40-00	800	633	687	400	72
AQF-80-60-00	800	633	687	600	108
AQF100-20-00	1000	810	887	200	46
AQF100-40-00	1000	810	887	400	92
AQF100-60-00	1000	810	887	600	138

PANNELLO INCERNIERATO FERITOIA PER TELAIO INTERNO

CODICE	La	Lf	Lp	Hp	MODULI
AQD-60-20-00	600	423	487	200	24
AQD-60-40-00	600	423	487	400	48
AQD-60-60-00	600	423	487	600	72
AQD-80-20-00	800	633	687	200	36
AQD-80-40-00	800	633	687	400	72
AQD-80-60-00	800	633	687	600	108
AQD100-20-00	1000	810	887	200	46
AQD100-40-00	1000	810	887	400	92
AQD100-60-00	1000	810	887	600	138

PANNELLO AVVITATO CIECO PER TELAIO INTERNO

CODICE	La	Lp	Hp
AQE-60-20-00	600	487	200
AQE-60-40-00	600	487	400
AQE-60-60-00	600	487	600
AQE-80-20-00	800	687	200
AQE-80-40-00	800	687	400
AQE-80-60-00	800	687	600
AQE100-20-00	1000	887	200
AQE100-40-00	1000	887	400
AQE100-60-00	1000	887	600

PANNELLO INCERNIERATO CIECO PER TELAIO INTERNO

CODICE	La	Lp	Hp
AQC-60-20-00	600	487	200
AQC-60-40-00	600	487	400
AQC-60-60-00	600	487	600
AQC-80-20-00	800	687	200
AQC-80-40-00	800	687	400
AQC-80-60-00	800	687	600
AQC100-20-00	1000	887	200
AQC100-40-00	1000	887	400
AQC100-60-00	1000	887	600

PANNELLO DI COMPENSAZIONE

CODICE	La	Lp	Hp
AQK-60-10-00	600	487	100
AQK-80-10-00	800	687	100
AQK100-10-00	1000	887	100

La: larghezza armadio
Lp: larghezza pannello
Lf: larghezza feritoia
Hp: altezza pannello





PANNELLI MODULARI PER TELAIO ESTERNO:

Pannelli modulari per telaio esterno, fornibili avvitati o incernierati, ciechi o con feritoie. Le altezze disponibili sono 200, 400, 600 con moduli totali da 22 a 102 in base all'altezza e al numero di feritoie del pannello.
COLORE: RAL7035 bucciato lucido
MATERIALE: Lamiera spessore 15/10
COMPOSIZIONE DI FORNITURA: Pannelli completi di kit di fissaggio su telaio. I pannelli con feritoia sono forniti anche completi di barra din a misura (ns. art.11) e staffe di montaggio (ns. art.10)

PANNELLI MODULARI PER TELAIO ESTERNO

PANNELLO AVVITATO FERITOIA PER TELAIO ESTERNO

CODICE	La	Lf	Lp	Hp	MODULI
AQJ-60-20-00	600	394	458	200	22
AQJ-60-40-00	600	394	458	400	44
AQJ-60-60-00	600	394	458	600	66
AQJ-80-20-00	800	594	658	200	34
AQJ-80-40-00	800	594	658	400	68
AQJ-80-60-00	800	594	658	600	102

PANNELLO INCERNIERATO FERITOIA PER TELAIO ESTERNO

CODICE	La	Lf	Lp	Hp	MODULI
AQH-60-20-00	600	394	458	200	22
AQH-60-40-00	600	394	458	400	44
AQH-60-60-00	600	394	458	600	66
AQH-80-20-00	800	594	658	200	34
AQH-80-40-00	800	594	658	400	68
AQH-80-60-00	800	594	658	600	102

PANNELLO AVVITATO CIECO PER TELAIO ESTERNO

CODICE	La	Lp	Hp
AQI-60-20-00	600	458	200
AQI-60-40-00	600	458	400
AQI-60-60-00	600	458	600
AQI-80-20-00	800	658	200
AQI-80-40-00	800	658	400
AQI-80-60-00	800	658	600

PANNELLO INCERNIERATO CIECO PER TELAIO ESTERNO

CODICE	La	Lp	Hp
AQG-60-20-00	600	458	200
AQG-60-40-00	600	458	400
AQG-60-60-00	600	458	600
AQG-80-20-00	800	658	200
AQG-80-40-00	800	658	400
AQG-80-60-00	800	658	600

PANNELLO DI COMPENSAZIONE

CODICE	La	Lp	Hp
AQL-60-10-00	600	487	100
AQL-80-10-00	800	687	100

La: larghezza armadio
Lp: larghezza pannello
Lf: larghezza feritoia
Hp: altezza pannello



COD.	DESCRIZIONE	
10	STAFFA ATTACCO PROFILO DIN O PIASTRE MOD.	
11	PROFILO DIN IN ALLUMI-NIO BARRE DA 3MT	
12	DADO IN GABBIA 6MA PER MONTANTI CONF.100PZ	
19	PIATTINA FLESSIBILE SEZIONE 16 MMQ	
20	BOMBOLETTA VERNICE SPRAY RAL 7035	
22	STAFFA ATT. CANALINA DA MONTARE SU ART.10	
24	GOLFARO SOLLEVAMEN-TO IN ACCIAIO ZNT 12MA	

COD.	DESCRIZIONE	
25	TASCA PORTA SCHEMI A4 IN ABS ADESIVA	
26	SERRATURA A CHIAVE YALE PER ARMADI	
29B	KIT UNIONE PER CABINE S.2-3000	
30A	INTERB. ARMADI DOPPIA PORTA INT. S.2-3000	
30E	INTERB. ARMADI DOPPIA PORTA EST. S.1-2-3000	
30S	INTERBLOCCO ARMADI SING. IN BATT. S.2-3000	
31	ANTICHIUSURA S.1-2-3000	

COD.	DESCRIZIONE	
32	GOLFARI DI SOLLEVAMENTO PER S.2-3000 2 PZ	
33	BARRE DI PROFILO CON FORI	
34	GIUNZIONE PER BARRE PROFILO ASOLATO	
50	STAFFE PER INTERRUTTORI	
51	STAFFE PER INTERRUTTORI	
52	STAFFE PER INTERRUTTORI	
53	STAFFE PER INTERRUTTORI	

COD.	DESCRIZIONE	
54	STAFFE PER INTERRUTTORI	
55	STAFFE PER INTERRUTTORI	
56	STAFFE PER INTERRUTTORI	
57	STAFFE PER INTERRUTTORI	
58	STAFFE PER INTERRUTTORI	
1	VENTILATORE COMPLETO MIS.150LX150H	
2	VENTILATORE COMPLETO MIS.250LX250H	

COD.	DESCRIZIONE	
3	VENTILATORE COMPLETO MIS.325LX325H	
4	KIT FILTRO CON PANNO MIS.150LX150H	
5	KIT FILTRO CON PANNO MIS.250LX250H	
6	KIT FILTRO CON PANNO MIS.325LX325H	
T1	TORRINI DI ESTRAZIONE 550/590 MQ/H	
T2	TORRINI DI ESTRAZIONE 800/950 MQ/H	
TERM NO	TERMOSTATO NORMALMENTE APERTO	

COD.	DESCRIZIONE	
TERM NC	TERMOSTATO NORMALMENTE CHIUSO	
RAN45	RISCALDATORI ANTICONDENSA 45W	
RAN60	RISCALDATORI ANTICONDENSA 60W	
RAN80	RISCALDATORI ANTICONDENSA 80W	
RAN100	RISCALDATORI ANTICONDENSA 100W	
RAN150	RISCALDATORI ANTICONDENSA 150W	
RANP15	RISCALDATORI ANTICONDENSA 15W	

COD.	DESCRIZIONE	
RANP30	RISCALDATORI ANTICONDENSA 30W	
LAMP4 LED	LAMPADA LED 4W 230V ac	
LAMP6 LED	LAMPADA LED 6W 230V ac	
IGR35FC	IGROSTATO	
CON500	CONDIZIONATORI DA PARETE 500W	
CON800	CONDIZIONATORI DA PARETE 850W	
CON1400	CONDIZIONATORI DA PARETE 1400W	

COD.	DESCRIZIONE	
CON2000	CONDIZIONATORI DA PARETE 2000W	
FC101	FINE CORSA	
FC102	FINE CORSA CON RIARMO MANUALE	
T1 PLA	TORRINI DI ESTRAZIONE PLASTICO 420/460 MQ/H	
2020	GUIDA LATERALI S.2000 PER P=400	
2022	GUIDE LATERALI S.2000 PER P=500	
2024	GUIDE LATERALI S.2000 PER P=600	
2026	GUIDE LATERALI S.2000 PER P=800	

RETE DI VENDITA

PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA

PIENNE RAPPRESENTANZE S.p.A.
P.zza Rossetti 4/1 sc. dx
16129 - Genova (GE)
Tel: 010-8605580
e-mail: info@piennesrl.it
sito web: www.piennesrl.it

LOMBARDIA - NOVARA

RAIN ELECTRIC S.n.c.
Via G. Marconi, 23
20090 - Segrate (MI)
Tel: 02-2139046
e-mail: info@rainelectric.it
sito web: www.rainelectric.it

VENETO - FRIULI - TRENTINO

BAROLLO RAPPRESENTANZE
di Barollo Claudio
Via Novagero, 3 - 35126 - Padova (PD)
Tel: 049-8011303
cell: 335 6007904
e-mail: claudio.barollo@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

EFFEDUE S.r.l.
Via S. Calindri, 72
40068 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel: 051-781396
e-mail: agenziaeffedue@gmail.com
sito: www.agenziaeffedue.com

TOSCANA

CANUTI GABRIELE
Via A. Bertani, 7
50018 - Scandicci (FI)
Tel: 055-2579328
e-mail: picozzicanuti@libero.it

LAZIO

R.RAPPRESENTANZA ENGINEERING S.n.c.
Via M. Iaconelli, 16
00030 - Z.I. San Cesareo (RM)
Tel: 06-9588551- 06-95595017
e-mail: info@r-rappresentanze.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

PIGNOCCHI CLAUDIO & C. S.n.c.
Via Albertini, 36
60131 - Ancona
Tel: 071-2868501/2
e-mail: pignocchi.luce@libero.it

Questo catalogo ha lo scopo di rappresentare i componenti principali della serie ACE relativa agli armadi modulari standard, per altri componenti non presenti a catalogo contattare l'ufficio commerciale o l'ufficio tecnico.

L'ufficio commerciale è a disposizione dei clienti per qualsiasi informazione o richiesta di offerta, se gli articoli sono speciali fuori standard verranno poi trasmessi all'ufficio tecnico per valutare la fattibilità.
Sulla base delle esigenze dei clienti, si effettuano lavorazioni custom a disegno, verniciature speciali con RAL diversi dallo standard 7035 bucciato lucido.

Indirizzi mail per contattare gli uffici di competenza:
Ufficio Tecnico: tecnico@cepielettrica.com
Ufficio Commerciale: commerciale@cepielettrica.com
Ufficio Logistico: logistica@cepielettrica.com

C.E.P.I. s.r.l. ELETTRICA

Con Voi dal 1975

C.E.P.I. ELETTRICA S.r.l.
Via Torino, 81 Druento (TO)
Telefono: 011 9845167 - 011 9845751
Email: commerciale@cepielettrica.com
cepielettrica@cepielettrica.com
Web: www.cepielettrica.com